

# metabo

## SPECIALS

NOVITÀ E PROMO

No. 32/2024  
Validità 31.08.2024



# 100 YEARS



Visualizza i prodotti Metabo ovunque tu sia!

**1** INQUADRA il QR Code



**2** ACCEDI rapidamente a tutti i contenuti su YouTube



Usa l'app Metabo

- ✓ Consulta il CATALOGO
- ✓ Cerca un RIVENDITORE
- ✓ Estendi la GARANZIA

con soli 2 CLICK!



# Building our world. Together.

# metabo

## 100 YEARS

“Building our world. Together.” Costruiamo il nostro mondo. Insieme.

Grazie a ogni taglio, foro, avvitamento e levigatura, gli artigiani costruiscono il mondo attorno a noi. Da 100 anni noi li supportiamo con utensili affidabili, performanti e sicuri.

Insieme, abbiamo ancora una lunga strada davanti a noi.

### 1923

Il 19 febbraio 1924, Albrecht Schnizler e Julius Closs fondano la Schnizler GmbH. L'anno precedente, all'età di 23 anni, Albrecht aveva progettato nei locali del panificio dei genitori, il trapano manuale N.18 chiamandolo "**Metallbohrdreher**". Il trio dei fondatori si completa con l'anima commerciale di Walter Rauch, e di quella che oggi in tutto il mondo è conosciuta come Metabo GmbH, forma abbreviata del nome del primo trapano.

### 1953

Nel 1953 Metabo lancia sul mercato la sua prima smerigliatrice angolare. Da allora, al fianco degli utilizzatori professionali dell'artigianato e dell'industria, ha continuato ad ampliare l'assortimento di smerigliatrici angolari e ha reso gli utensili sempre più sicuri, maneggevoli e performanti. Oggi l'assortimento Metabo soddisfa tutte le esigenze.

### 1966

Viene presentata la prima smerigliatrice angolare con la nuova frizione di sicurezza Metabo S-automatic. Rimane ancora oggi l'unica al mondo del suo genere: meccanico. Garantisce minimi contraccolpi e il massimo controllo al bloccarsi del disco. Continuiamo ad essere pionieri dell'innovazione.

### 2000

La prima generazione di smerigliatrici angolari viene equipaggiata con il motore Marathon Metabo. Con una riduzione dell'ingombro e una aumentata protezione contro le polveri abrasive, questo motore ancora oggi è al vertice in termini di prestazioni, longevità e sicurezza per l'operatore.

### 2016

Lancio della prima smerigliatrice angolare a batteria da "230" al mondo, con una potenza pari a quella di una a cavo da 2.400 Watt.

L'anno prima l'innovativa tecnologia a batteria LiHD, apre una nuova frontiera per i professionisti: rende possibili applicazioni che fino ad allora erano pensabili solo a cavo.

### 2018

Metabo introduce la seconda generazione di batterie LiHD da 4.0 Ah fino a 8.0 Ah. La combinazione tra innovative celle ad elevata prestazione ed a componenti della batteria completamente riprogettati, rendono possibile il prelievo dell'energia massima della batteria a livelli molto elevati e molto a lungo..

Nasce la Cordless Alliance System (CAS), un sistema a batteria trasversale a 40 marchi che rende compatibili le macchine e gli utensili di diversi produttori, coprendo tutta la gamma di applicazioni: dalle più generiche alle più specialistiche. ...e sicuramente saranno ancora molti Brand che in futuro vorranno condividere con Metabo la piattaforma a batteria più performante al mondo.



**NOVITÀ**

**Seghetti alternativi impugnatura sul corpo**

	ST 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL
Prof. taglio legno	90 mm	130 mm	150 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi	25 mm	35 mm	35 mm
No. corse a vuoto	750 - 3.000 /min	1.000 - 3.500 /min	1.000 - 3.500 /min
Peso (senza batt.)	1,5 kg	1,5 kg	1,9 kg
Versione	corpo	corpo	corpo
Prezzo	€ 168,00	€ 234,00	€ 348,00
No.ord.	60104784	60105484	60150284



**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**NOVITÀ**

**Seghetti alternativi impugnatura ad arco**

	STB 18 L 90	STB 18 LT 130 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Prof. taglio legno	90 mm	130 mm	150 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi	25 mm	35 mm	35 mm
No. corse a vuoto	750 - 3.000 /min	1.000 - 3.500 /min	1.000 - 3.500 /min
Peso (senza batt.)	1,6 kg	1,6 kg	2 kg
Versione	corpo	corpo	corpo
Prezzo	€ 168,00	€ 234,00	€ 348,00
No.ord.	60104884	60105584	60150384



**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**



	SSEP 18 LT	SSEP 18 LT BL	SSEP 18 LTX BL MVT	SSE 18 LTX BL Compact
Prof. taglio max. legno	200 mm	250 mm	300 mm	-
Prof. taglio max. tubi metallo	110 mm	140 mm	150 mm	-
No. corse	0-3.000 /min	0-3.000 /min	0-3.000 /min	0-3.100 /min
Corsa lama	32 mm	32 mm	32 mm	13 mm
Peso (senza batt.)	2,9 kg	3 kg	3,9 kg	1,4 kg
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo
Prezzo	€ 226,00	€ 293,00	€ 403,00	€ 252,00
No.ord.	60161684	60161784	60225884	60236684

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**Sega a gattuccio**



Set con binario KFS 44

tagli trasversali

corpo  
€ 453,00  
No.ord. 691223

Set con binario FS 160

tagli senza scheggiature

corpo  
€ 407,00  
No.ord. 691222



**NOVITÀ**

**Sega circolare**  
KS 18 LTX 57 BL

**BRUSHLESS**

Ø lama x foro 165 x 20 mm  
Prof. max. taglio a 90° / 45° 57 / 43 mm  
Ambito inclinazione da / a 0 / +50°  
No. giri a vuoto 5.000 /min  
Peso (senza batt.) 2,7 kg

corpo  
€ 302,00  
No.ord. 61185784

2x 8.0 Ah LIHD  
€ 615,00  
No.ord. 61185781



**Seghe circolari**

	KS 18 LTX 57	KS 18 LTX 66 BL	KT 18 LTX 66 BL
Ø lama x foro	165 x 20 mm	165 x 20 mm	165 x 20 mm
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm	66 / 43 mm	66 / 43 mm
Ambito inclinazione da / a	0 / +50°	0 / +46°	-1° / +46°
No. giri a vuoto	4.600 /min	4.800 /min	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.)	2,8 kg	3,5 kg	4,3 kg
Versione	corpo	corpo	2x 8.0 Ah LIHD
Prezzo	€ 275,00	€ 432,00	€ 820,00
No.ord.	60185784	61186684	61186681

ad affondamento

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**Lame per SEGHE CIRCOLARI e TRONCATRICI**

**Specifiche per macchine a batteria**

**Cordless cut wood**

- ✓ Molti più tagli per ogni carica rispetto alle lame standard, con la stessa elevata durata.
- ✓ Autonomia ottimizzata dell'utensile grazie a una larghezza di taglio e a uno spessore del corpo lama ridotti.



Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.	
165 x 20	»professional«	1,1	18	€ 67,30	628294
165 x 20	»professional«	1,1	36	€ 84,80	628295
165 x 20	1,0	18	€ 23,10	628272	
165 x 20	1,0	36	€ 32,70	628279	
254 x 30	1,6	48	€ 43,50	628690	
305 x 30	1,6	56	€ 62,10	628693	



Scopri tutti gli accessori

classe **L**

Trapani-avvitatori **BRUSHLESS**

Max coppia dura	65 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 40 mm
Ø muratura (solo SB)	13 mm
No. giri a vuoto	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	0,9 kg

**65 Nm**

**COPPIA AUMENTATA**



	BS 18 L BL		con percussione SB 18 L BL		BS 18 L BL Q		con percussione SB 18 L BL Q	
Versione	2x 2.0 Ah	2x 4.0 Ah LiHD	2x 2.0 Ah	2x 4.0 Ah LiHD	2x 2.0 Ah	2x 4.0 Ah LiHD	2x 2.0 Ah	2x 4.0 Ah LiHD
Prezzo	€ 274,00	€ 381,00	€ 270,00	€ 410,00	€ 304,00	€ 410,00	€ 304,00	€ 410,00
No.ord.	61315550	61315580	61315750	61315680	61315650	61315680	61315850	61315850

classe **LT**

Max coppia dura	75 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 38 mm
Ø muratura (solo SB)	13 mm
No. giri a vuoto	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	1,2 kg

**75 Nm**



	BS 18 LT BL		con percussione SB 18 LT BL		BS 18 LT BL Q	
Versione	corpo	2x 5.2 Ah	corpo	2x 5.2 Ah	corpo	2x 5.2 Ah
Prezzo	€ 192,00	€ 377,00	€ 189,00	€ 363,00	€ 233,00	€ 407,00
No.ord.	60232584	60232587	60231684	60231687	60233484	60233487

vedi **SUPERPROMO 100 YEARS**

vedi **SUPERPROMO 100 YEARS**

classe **LTX**

Max coppia dura	130 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 68 mm
Ø muratura (solo SB)	16 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	1,7 kg

**130 Nm**



	BS 18 LTX BL I		con percussione SB 18 LTX BL I		BS 18 LTX BL Q I	
Versione	corpo	2x 5.2 Ah	corpo	2x 5.2 Ah	corpo	2x 5.2 Ah
Prezzo	€ 264,00	€ 542,00	€ 264,00	€ 512,00	€ 300,00	€ 574,00
No.ord.	60235884	60235866	60236084	60236066	60235984	60235966

classe **LTX-3**

Trapano-avvitatore a 3 velocità

Max coppia dura	130 Nm
Ø in acciaio / legno	16 mm / 68 mm
Ø muratura	16 mm
No. giri a vuoto	0 - 450 / 0 - 2.000 / 0 - 4.000 /min
Apertura mandrino	13 mm
Peso (senza batt.)	2 kg

**BRUSHLESS**  
**130 Nm**

**VELOCITÀ MOLTO ELEVATA**  
**4.000 giri**



	SB 18 LTX-3 BL I Metal	
Versione	corpo	2x 5.5 Ah LiHD
Prezzo	€ 354,00	€ 653,00
No.ord.	60318384	60318366



Serie inserti

Box 14 inserti  
con porta-inserti magnetico a cambio rapido

- PH 1, 2
- PZ 1, 2
- Tagl. 4, 6
- Esag. 3, 4, 5
- TX 10, 15, 20, 25, 30



€ 16,40  
No.ord. 626703

Box 30 inserti  
con porta-inserti magnetico a cambio rapido + adattatore per bussole

- PH 1, 2 x2, 3
- PZ 1, 2 x2, 3
- Tagl. 3, 4, 5, 6
- Esag. 3, 4, 5, 6
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



€ 23,40  
No.ord. 626700

Box 55 inserti  
con porta-inserti magnetico a cambio rapido

- lungh. 25 mm
- PH 1 x3, 2 x6, 3 x3
- PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3
- Tagl. 4 x3, 6 x3
- TX 10 x2, 15 x2, 20 x2, 25 x2, 27 x2, 30 x2, 40 x2
- TX 10 x1, 15 x1, 20 x1, 25 x1, 27 x1, 30 x1, 40 x1
- Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3
- lungh. 70 mm
- PH 1, 2, 3
- PZ 1, 2
- Tagl. 6
- TX 20, 25



€ 43,90  
No.ord. 626702

classe **LTX**

Trapano-avvitatore / Maschiatrice

Max coppia dura	130 Nm
Ø in acciaio / legno	13 mm / 68 mm
No. giri a vuoto	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Mandrino (x punte) e maschi	M8 - M12 M4 - M6
Peso (senza batt.)	1,8 kg

**BRUSHLESS**  
**130 Nm**



	GB 18 LTX BL Q I	
Versione	corpo	2x 5.5 Ah LiHD
Prezzo	€ 448,00	€ 653,00
No.ord.	60236284	60236266





## Avvitatori a massa battente **BRUSHLESS**

SSD 18 LT 200 BL

**200 Nm****1/4"**

corpo
€ 171,00
No.ord. 60239784

2x 5.2 Ah
€ 339,00
No.ord. 60239787



Coppia max.	200 Nm
Attacco	1/4" esagono cavo (interno)
No. giri a vuoto	0-3.050 /min
Livelli di n. giri/coppia	3
Peso (senza batt.)	1,1 kg

SSW 18 LTX 800 BL

**800 Nm****1/2"**

corpo
€ 329,00
No.ord. 60240384

2x 5.2 Ah
€ 520,00
No.ord. 60240365



Coppia max.	800 Nm
Coppia max. in svitatura	1.200 Nm
Attacco	1/2" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-2.575 /min
Livelli di n. giri/coppia	12
Peso (senza batt.)	1,9 kg

SSW 18 LTX 1450 BL

**1.450 Nm****1/2"**

corpo
€ 463,00
No.ord. 60240184

2x 5.5 Ah LiHD
€ 723,00
No.ord. 60240166



Coppia max.	1.450 Nm
Coppia max. in svitatura	1.900 Nm
Attacco	1/2" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-1.500 /min
Livelli di n. giri/coppia	12
Peso (senza batt.)	2,9 kg

SSW 18 LT 300 BL

**300 Nm****1/2"**

corpo
€ 216,00
No.ord. 60239884

2x 5.2 Ah
€ 394,00
No.ord. 60239887



vedi  
**SUPERPROMO**  
**100 YEARS**

Coppia max.	300 Nm
Coppia max. in svitatura	480 Nm
Attacco	1/2" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-3.050 /min
Livelli di n. giri/coppia	3
Peso (senza batt.)	1,1 kg

SSW 18 LTX 400 BL

**400 Nm****1/2"**

corpo
€ 286,00
No.ord. 60220584

2x 5.2 Ah
€ 454,00
No.ord. 60220587



Coppia max.	400 Nm
Coppia max. in svitatura	620 Nm
Attacco	1/2" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-2.150 /min
Livelli di n. giri/coppia	12
Peso (senza batt.)	1,3 kg

SSW 18 LTX 1750 BL

**1.750 Nm****3/4"**

corpo
€ 443,00
No.ord. 60240284

2x 5.5 Ah LiHD
€ 729,00
No.ord. 60240266



Coppia max.	1.750 Nm
Coppia max. in svitatura	2.100 Nm
Attacco	3/4" quadro esterno
No. giri a vuoto	0-1.650 /min
Livelli di n. giri/coppia	12
Peso (senza batt.)	3 kg





## Smerigliatrici diritte

GVB 18 LTX BL 11-28 Compact

**BRUSHLESS**



Ø collare	43 mm
Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	8.000 - 28.000 /min
Peso (senza batt.)	1,1 kg

corpo  
€ 232,00  
No.ord. 60082885



GVB 18 LTX BL 11-28

**BRUSHLESS**



Ø collare	43 mm
Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	8.000 - 28.000 /min
Peso (senza batt.)	1,4 kg

corpo  
€ 288,00  
No.ord. 60082684

GVB 18 LTX BL 11-7 HT

**BRUSHLESS**



Ø collare	43 mm
Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	1.500 - 7.000 /min
Peso (senza batt.)	1,5 kg

corpo  
€ 400,00  
No.ord. 60082985

## Mini-smerigliatrice angolare

CC 18 LTX BL

**BRUSHLESS**



+ 5 mole

12V  
CC 12 BL

corpo + 5 mole  
€ 156,00  
No.ord. 60034984

corpo + 5 mole  
€ 142,00  
No.ord. 60034885

Ø mola	76 mm
No. giri a vuoto	20.000 /min
Peso (senza batt.)	0,64 kg

## Smerigliatrice a testa ribassata

WF 18 LTX 125 Quick



corpo  
€ 275,00  
No.ord. 60130684

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	8.000 /min
Peso (senza batt.)	2 kg

## Smerigliatrice angolare

WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox

**BRUSHLESS**



Inox

corpo  
€ 326,00  
No.ord. 61309185

Ø mola	125 mm
No. giri a vuoto	2.000 - 7.600 /min
Peso (senza batt.)	1,8 kg



# Per ogni applicazione la giusta smerigliatrice angolare a batteria

La gamma comprende potenze equivalenti a quelle a cavo da 700 a 2400 Watt - dalla smerigliatrice estremamente compatta alla potentissima smerigliatrice angolare per mole da Ø 230 mm.

## Troncare, sgrossare e levigare a batteria.

### Artigianato edile + ristrutturazione

Tutti i tipi di lavori di troncatura, ad esempio piastrelle, tegole, profilati, barre filettate, profili di installazione, acciaio da armature, ecc.

### Industria di lavorazione del metallo

Lavori di troncatura o sgrossatura leggeri o medi, sbavature e nell'installazione/montaggio in loco

700 W

900 W

1.100 W

1.500 W

2.400 W



### Artigianato di lavorazione del metallo

Lavori da leggeri a mediamente impegnativi di troncatura e sgrossatura, sbavatura

### 2.400 W

per posatori di tetti, piastrellisti, costruzioni di strade e ferrovie, vigili del fuoco, servizi di protezione civile



## Smerigliatrici angolari

**700 Watt** / **Ø 125 mm**



W 18 7-125

No. giri a vuoto	8.500 /min	
Peso (senza batt.)	1,6 kg	
Versione	corpo	2x 5.2 Ah
Prezzo	€ 150,00	€ 319,00
No.ord.	60237184	60237187



**1.100 Watt** / **Ø 125 mm**

**BRUSHLESS**



W 18 LT BL 11-125    WB 18 LT BL 11-125 Quick    WV 18 LT BL 11-125 Quick



+ vedi **SUPERPROMO 100 YEARS**

**FRENO MOTORE  
BATTERIA RUOTABILE  
SBLOCCO MOLA QUICK**

**REGOLAZIONE VELOCITÀ  
FRENO MOTORE  
BATTERIA RUOTABILE  
SBLOCCO MOLA QUICK**

No. giri a vuoto	10.000 /min		10.000 /min		2.800 - 10.000 /min	
Peso (senza batt.)	1,8 kg		1,8 kg		1,8 kg	
Versione	corpo	2x 5.2 Ah	corpo	2x 5.2 Ah	corpo	2x 5.5 Ah LiHD
Prezzo	€ 234,00	€ 402,00	€ 249,00	€ 464,00	€ 293,00	€ 528,00
No.ord.	61305284	61305287	61305484	61305465	61305784	61305766

**900 Watt** / **Ø 125 mm**



W 18 L 9-125



No. giri a vuoto	8.500 /min		10.000 /min	
Peso (senza batt.)	1,6 kg		1,5 kg	
Versione	corpo	2x 5.2 Ah	corpo	2x 5.2 Ah
Prezzo	€ 177,00	€ 340,00	€ 209,00	€ 378,00
No.ord.	60224784	60224787	60237484	60237487



**BRUSHLESS**  
W 18 L BL 9-125

**1.500 Watt** / **Ø 125 mm**

**BRUSHLESS**



WB 18 LTX BL 15-125 Quick    WV 18 LTX BL 15-125 Quick    WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS

+ **FRENO MOTORE**

**REGOLAZIONE VELOCITÀ  
FRENO MOTORE**

**AUTOBALANCER  
INTERRUTTORE UOMO PRESENTE  
FRENO MOTORE**



No. giri a vuoto	10.000 /min		2.500 - 10.000 /min		10.000 /min	
Peso (senza batt.)	2 kg		2 kg		2,2 kg	
Versione	corpo	2x 5.5 Ah LiHD	corpo	2x 5.5 Ah LiHD	corpo	
Prezzo	€ 339,00	€ 643,00	€ 372,00	€ 654,00	€ 369,00	
No.ord.	60173084	60173066	60173184	60173166	60173484	

**2.400 Watt** / **Ø 230 mm**

**BRUSHLESS**

**2x18 V**

WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick

No. giri a vuoto	6.000 /min	
Peso (senza batt.)	4,6 kg	
Versione	corpo	4x 8.0 Ah LiHD
Prezzo	€ 442,00	€ 1.018,00
No.ord.	61310384	61310381



## Martelli perforatori SDS-plus combinati (anche per scalpellatura)

BH 18 LTX BL 16

**BRUSHLESS****1,3 Joule**

corpo  
€ 273,00  
No.ord. 60032484

2x 5.2 Ah  
€ 441,00  
No.ord. 60032483

BH 12 BL 16  
corpo  
€ 258,00  
No.ord. 60020784

Ø calcestruzzo 16 mm  
Energia max. colpo (EPTA) 1,3 J  
No. max. colpi 5.250 /min  
Peso (senza batt.) 1,6 kg

KH 18 LTX 24

**2,1 Joule**

corpo  
€ 231,00  
No.ord. 60171284

2x 5.2 Ah  
€ 399,00  
No.ord. 60171287

Ø calcestruzzo 24 mm  
Energia max. colpo (EPTA) 2,1 J  
No. max. colpi 5.200 /min  
Peso (senza batt.) 2,6 kg

KH 18 LTX BL 24

**BRUSHLESS****2,2 Joule**

corpo  
€ 329,00  
No.ord. 60171384

vedi  
**SUPERPROMO**  
100 YEARS

2x 5.2 Ah  
€ 498,00  
No.ord. 60171387

Ø calcestruzzo 24 mm  
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J  
No. max. colpi 4.750 /min  
Peso (senza batt.) 2,7 kg

KH 18 LTX BL 24 Q

**BRUSHLESS****2,2 Joule**

corpo  
€ 403,00  
No.ord. 60171484

2x 5.2 Ah  
€ 571,00  
No.ord. 60171487

Ø calcestruzzo 24 mm  
Energia max. colpo (EPTA) 2,2 J  
No. max. colpi 4.750 /min  
Peso (senza batt.) 3 kg

KH 18 LTX BL 28 Q

**BRUSHLESS****3,0 Joule**

corpo  
€ 379,00  
No.ord. 60171591

+  
5 punte/scalpellini  
(art. 6.30477)

2x 5.2 Ah  
€ 577,00  
No.ord. 60171592

Ø calcestruzzo 28 mm  
Energia max. colpo (EPTA) 3,0 J  
No. max. colpi 4.470 /min  
Peso (senza batt.) 3,4 kg

KHA 36-18 LTX 32

**2x18V****3,1 Joule**

corpo  
€ 597,00  
No.ord. 60079684

4x 5.2 Ah  
+ 2x caricabatt. ASC 55  
€ 969,00  
No.ord. 60079668

Ø calcestruzzo 32 mm  
Energia max. colpo (EPTA) 3,1 J  
No. max. colpi 4.500 /min  
Peso (senza batt.) 3,8 kg

### Semplicemente più mobili

Ancora più leggere! Ancora più compatte!

Impugnature per il trasporto con una, o due mani



### Semplicemente più precise

Tagli precisi con il nuovo sistema Precision Cut Line (PCL): precisa linea di taglio ombreggiata grazie alla luce LED.



### Semplice impiego

Prolunga laterale piano tavolo estraibile – anche rimovibile e posizionabile liberamente

Morsetto a rapido serraggio e possibile bloccaggio da sopra o di fronte



## Troncatrici radiali **BRUSHLESS**

KGS 18 LTX BL 216

Lama 216 x 30 mm  
Capacità di taglio 90°/90° 70 x 305 mm  
Capacità di taglio 45°/45° 40 x 215 mm  
Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 50 °  
Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °  
No. giri a vuoto 5.000 /min  
Peso (senza batt.) 12,8 kg

**Ø lama 216**

1x 4.0 Ah  
+ ASC 55  
€ 424,00  
No.ord. 61421692

KGS 18 LTX BL 254

Lama 254 x 30 mm  
Capacità di taglio 90°/90° 92 x 305 mm  
Capacità di taglio 45°/45° 47 x 215 mm  
Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 50 °  
Inclinazione lama a sx/dx 47 / 2 °  
No. giri a vuoto 4.000 /min  
Peso (senza batt.) 14,8 kg

**Ø lama 254**

1x 4.0 Ah  
+ ASC 55  
€ 524,00  
No.ord. 61425492



KGS 18 LTX BL 305

Lama 305 x 30 mm  
Capacità di taglio 90°/90° 110 x 305 mm  
Capacità di taglio 45°/45° 67 x 215 mm  
Regolazione piano girevole sx/dx 50 / 60 °  
Inclinazione lama a sx/dx 47 / 47 °  
No. giri a vuoto 3.700 /min  
Peso (senza batt.) 17,4 kg

**Ø lama 305**

Doppia inclinazione  
a sx e dx

1x 4.0 Ah  
+ ASC 55  
€ 793,00  
No.ord. 61430592



# Aspiratori

## Categoria filtraggio polveri




### Categoria L

- Max passaggio polvere 1%
- Ritenzione 99%:
- Polveri con valori AGW > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Polveri leggermente pericolose




### Categoria M

- Max passaggio polvere 0,1%
- Ritenzione 99,9%:
- Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/querchia)
- Polveri minerali classe M



### Categoria H

- Max passaggio polvere 0,0005%
- Ritenzione 99,995%:
- Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Polveri cancerogene
- Polveri con agenti patogeni



### Categoria HEPA

- Max passaggio polvere 0,05%
- Ritenzione 99,95%:
- Pollini
- Allergeni
- Polveri domestiche

**Start/Stop - Set Cordless Control**  
vedi pag. 33

## Aspiratori portatili



AS 18 L PC Compact



AS 18 HEPA PC Compact

	AS 18 L PC Compact	AS 18 HEPA PC Compact
Pulizia filtro	<b>A PULSANTE</b>	<b>A PULSANTE</b>
Categoria filtraggio		
Max. volume d'aria	2.100 l/min	2.100 l/min
Depressione	120 hPa (mbar)	120 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	6 l	6 l
Versione	corpo	corpo
Prezzo	<b>€ 182,00</b>	<b>€ 197,00</b>
No.ord.	60202885	60202985

## Compressore Power 160-5 18 LTX BL OF BRUSHLESS



Potenza di aspirazione	120 l/min
Potenza di carica	70 l/min
Q.tà effettiva aria resa (con pressione all'80%)	60 l/min
Pressione massima	8 bar
Capienza serbatoio	5 l
Potenza nom. ass.	0,7 kW
Peso (senza batt.)	8,7 kg

corpo  
**€ 365,00**  
No.ord. 60152185

## Compressore AK 18 Multi



**21 pneumatici per automobili**  
con batt. 5.2 Ah

**3 adattatori**  
- per materassini gonfiabili  
- valvola Presta (per biciclette)  
- per palloni

Potenza di carica	16 l/min
Pressione massima	11 bar
Lungh. tubo ad alta pressione	1.200 mm
Lungh. tubo ad alto volume	490 mm
Peso (senza batt.)	2,6 kg

corpo  
**€ 159,00**  
No.ord. 60079485

**NOVITÀ**

Aspiratori per polveri e liquidi

Tube antistatico in dotazione

Set Cordless Control nei modelli ...CC



	AS 36-18 L 20 PC	AS 36-18 L 20 PC-CC	AS 36-18 L 30 PC-CC	AS 36-18 M 30 PC-CC	AS 36-18 H 30 PC-CC
2x18V					
Pulizia filtro	<b>A PULSANTE</b>				
Categoria filtraggio					
Max. volume d'aria	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Depressione	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)
Capacità serbatoio	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Dotazione					
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo
Prezzo	<b>€ 298,00</b>	<b>€ 376,00</b>	<b>€ 420,00</b>	<b>€ 508,00</b>	<b>€ 587,00</b>
N.ord.	60207185	60207285	60207385	60207485	60207585

## Radio da cantiere RC 12-18 32W BT DAB+

**Funzione SplitSound**  
puoi connettere più radio e utilizzarle come amplificatori

**Caricabatterie integrato**  
- Per le batterie da 12 V - 18 V  
- Per cellulari con cavo USB-C o wireless

**Aggancio diretto con metaBOX**



corpo  
**€ 368,00**  
No.ord. 60077985

## Radio AM/FM R 12-18 BT

con funzione Bluetooth



Potenza altoparlante	32 Watt
Radiofrequenza DAB+	174 - 240 MHz
Radiofrequenza FM	87,5 - 108 MHz
Dimensioni	313 x 295,5 x 350,5 mm
Peso (senza batt.)	6,8 kg

corpo  
**€ 117,00**  
No.ord. 60077785

**NOVITÀ**



# Inox

## Levigatrice a nastro per tubi RB 18 LTX 60



Velocità a vuoto del nastro **9.2 m/s**  
 Dimensioni del nastro abrasivo **30 x 533 mm**  
 Ø max. tubi **60 mm**  
 Peso (senza batt.) **2,7 kg**

corpo  
**€ 834,00**  
 No.ord. 60019285

## Lima a nastro BF 18 LTX 90



Velocità a vuoto del nastro **8 m/s**  
 Lungh. nastro abrasivo **457 mm**  
 Largh. nastro abrasivo **6 - 19 mm**  
 Peso (senza batt.) **2,1 kg**

corpo  
**€ 525,00**  
 No.ord. 60032185

## Satinatrice S 18 LTX 115



No. giri a vuoto **3.000 / min**  
 Filettatura albero **M 14**  
 Ø rullo abrasivo **100 - 200 mm**  
 Peso (senza batt.) **2 kg**

corpo  
**€ 542,00**  
 No.ord. 60015485



## Rivettatrice

NP 18 LTX BL 5.0

**BRUSHLESS**



**2.600 rivetti**  
 per carica di batteria  
 5.2 Ah  
 Ø rivetti 5 mm



Ø rivetti x tutti i materiali **2,4 - 5,0 mm**  
 Ø max. rivetti alluminio **6,0 mm**  
 Forza di trazione **10.000 N**  
 Peso (senza batt.) **1,9 kg**

corpo  
**€ 753,00**  
 No.ord. 61900284

**2x 4.0 Ah LiHD**  
**€ 828,00**  
 No.ord. 61900280

## Rivettatrice per inserti filettati

NMP 18 LTX BL M10

**BRUSHLESS**



**INCLUDE**  
 + **3x spine filettate**  
 (M4, M5, M6)  
 + **3x naselli**  
 (M4, M5, M6)



Dadi (max.) per inserti filettati di:  
 alluminio / acciaio / acciaio inox **M10 / M8 / M6**  
 Forza di trazione **15.000 N**  
 Peso (senza batt.) **2 kg**

corpo  
**€ 1.460,00**  
 No.ord. 60178884

**2x 4.0 Ah LiHD**  
**€ 1.733,00**  
 No.ord. 60178880

## Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6

**BRUSHLESS**



Max. spessore taglio  
 lamiera d'acciaio 400 N/mm<sup>2</sup> **1,6 mm**  
 Max. velocità di taglio **7 m/min**  
 Min. raggio curvatura **15 mm**  
 Peso (senza batt.) **1,4 kg**

corpo  
**€ 605,00**  
 No.ord. 60161584

Ricambio: Coppia lame (art. 6.30239)

## Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6

**BRUSHLESS**



**Incluso**  
 Sacchetto  
 raccogli scarti



Max. spessore taglio  
 lamiera d'acciaio 400 N/mm<sup>2</sup> **1,6 mm**  
 Max. velocità di taglio **2,6 m/min**  
 Min. raggio curvatura **40 mm**  
 Peso (senza batt.) **1,3 kg**

corpo  
**€ 642,00**  
 No.ord. 60161484

Ricambio: punzone (art. 6.30243), matrice (art. 6.30247)

## Sega circolare per metallo

MKS 18 LTX 58



Spessore di taglio regol. a 90° **0-58 mm**  
 Max. velocità di taglio **31 m/s**  
 Max. no. giri **3.600 / min**  
 Ø lama x foro **165 x 20 mm**  
 Peso (senza batt.) **2,8 kg**

corpo  
**€ 406,00**  
 No.ord. 60077184

corpo  
 + binario guida  
 (160 cm)  
**€ 471,00**  
 No.ord. 691114



## Chiodatrice

NFR 18 LTX 90 BL

**BRUSHLESS**per ogni carica della  
batteria 4,0 Ah LiHD fino a**550** colpi

Velocità di chiodatura	2/s
Capacità caricatore	47 chiodi
Nastratura chiodi	30 - 34 °
Lunghezza chiodi	50 - 90 mm
Ø chiodi	2,9 - 3,3 mm
Peso (senza batt.)	4,1 kg



corpo  
€ 634,00  
No.ord. 61209084

2x 4.0 Ah LiHD  
€ 846,00  
No.ord. 61209080

## Elevata potenza

Tecnologia pneumatica che riduce considerevolmente la manutenzione, motore Brushless per una elevata potenza di impatto.



## 2 chiodi al secondo

- 2 modalità di funzionamento selezionabili:
- colpo singolo per la massima precisione
  - colpi in sequenza per rapide chiodature in serie

## Massima sicurezza

Due sistemi di blocco indipendenti proteggono l'operatore da avvii involontari

## Levigatrice orbitale

SM 18 LTX BL

**BRUSHLESS****NOVITÀ**Per superfici  
pianePer angoli  
e bordiCon piastra  
intercambiabile

Dim. piastre levigatura	100x150 mm / 80x133 mm (delta)
No. orbite a vuoto	8.000 - 20.000 /min
Ø orbita	2 mm
Peso (senza batt.)	1,1 kg

corpo  
€ 273,00  
No.ord. 60208984



## Pistola ingrassatrice

FP 18 LTX



Pressione di espulsione	690 / 414 bar
Velocità di espulsione	100 / 290 g/min
Lunghezza del tubo flessibile	1.200 mm
Peso (senza batt.)	4 kg

corpo  
€ 338,00  
No.ord. 60078985

## Pialla

HO 18 LTX 20-82



corpo  
€ 282,00  
No.ord 60208284

Largh. piallatura	82 mm
Prof. di piallatura	0 - 2.6 mm
N. giri a vuoto	16.000 /min
Peso (senza batt.)	2,7 kg

## Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 150 BL

**BRUSHLESS**

corpo  
€ 273,00  
No.ord. 60041184

Ø platorello	150 mm
No. rotazioni a vuoto	4.000-10.000 /min
Ø orbita	3 mm
Peso (senza batt.)	1,3 kg

**COMBO**

Levigatrice roto-orbitale  
SXA 18 LTX 125 BL

**BRUSHLESS**

+ Aspiratore compatto  
AS 18 L PC Compact

corpi  
€ 383,00  
No.ord. 691199

## Avvitatore per cartongesso

HBS 18 LTX BL 3000

**BRUSHLESS**

corpo  
€ 276,00  
No.ord. 62006284

2x 2.0 Ah  
€ 431,00  
No.ord. 62006250

per legno e  
cartongesso

No. giri a vuoto	0-3.000 /min
Coppia max.	10 Nm
Attacco	Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	1 kg



## Avvitatore per cartongesso

TBS 18 LTX BL 5000

**BRUSHLESS**

corpo  
€ 276,00  
No.ord. 62006384

2x 2.0 Ah  
€ 431,00  
No.ord. 62006350

per cartongesso

No. giri a vuoto	0-5.000 /min
Coppia max.	6 Nm
Attacco	Esag. cavo 1/4"
Peso (senza batt.)	0,9 kg

## Multitool

Set MT 18 LTX

Attacco utensile:  
compatibile con  
OIS e Starlock

No. oscillazioni a vuoto	7.000-18.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx	1,6 °
Peso (senza batt.)	1,4 Kg

corpo  
€ 229,00  
No.ord 61302184

## Multitool

MT 18 LTX BL QSL

**BRUSHLESS**Attacco utensile:  
compatibile con  
Starlock e StarlockPlus

No. oscillazioni a vuoto	8.000-20.000 /min
Angolo oscillazione dx/sx	1,6 °
Peso (senza batt.)	1,3 kg

corpo  
€ 262,00  
No.ord. 61308884

2x 4.0 Ah LiHD  
€ 498,00  
No.ord. 61308880

# PICK+MIX 18V








































Scegli la macchina giusta per te e abbinla un kit energia!

2x 5.2 Ah  
1x ASC 55



€ 199,00  
No.ord. 6.85059

 Trapano-avvitatore BS 18 L BL <b>€ 190,00</b> No.ord. 61315784	 Trapano-avvitatore BS 18 L BL Q <b>€ 209,00</b> No.ord. 61315684	 Trapano-avvitatore BS 18 LT <b>€ 157,00</b> No.ord. 60210284	 Trapano-avvitatore BS 18 LTX Impuls <b>€ 217,00</b> No.ord. 60219284		
 Trapano-avvitatore BS 18 LTX-3 BL Q I <b>€ 311,00</b> No.ord. 60318484	 Trapano-avvitatore BS 18 LTX-3 BL I Metal <b>€ 361,00</b> No.ord. 60318184	 Trapano-avvitatore/maschiatrice GB 18 LTX BL Q I <b>€ 448,00</b> No.ord. 60236284	 Avvitatore a massa battente SSD 18 LT 200 BL <b>€ 171,00</b> No.ord. 60239784	 Martello combinato KH 18 LTX BL 24 Q + ISA 24 LTX <b>€ 568,00</b> No.ord. 60171490	
 Martello combinato KH 18 LTX BL 28 Q <b>€ 379,00</b> No.ord. 60171591	 Seghetto alternativo ST 18 L 90 <b>€ 168,00</b> No.ord. 60104784	 Sega diritta SSEP 18 LTX BL MVT <b>€ 403,00</b> No.ord. 60225884	 Sega circolare KS 18 LTX 57 <b>€ 275,00</b> No.ord. 60185784	 Sega circolare KS 18 LTX 57 BL <b>€ 302,00</b> No.ord. 61185784	
 Levigatrice orbitale SXA 18 LTX 125 BL <b>€ 218,00</b> No.ord. 60014684	 Multitool MT 18 LTX BL QSL <b>€ 262,00</b> No.ord. 61308884	 Mini smerigliatrice angolare CC 18 LTX BL <b>€ 156,00</b> No.ord. 60034984	 Smerigliatrice angolare W 18 7-125 <b>€ 150,00</b> No.ord. 60237184	 Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 15-125 Q <b>€ 339,00</b> No.ord. 60173084	 Smerigliatrice angolare WB 18 LTX BL 15-150 Q <b>€ 327,00</b> No.ord. 60173284
 Smerigliatrice dritta GVB 18 LTX BL 11-28 <b>€ 288,00</b> No.ord. 60082684	 Roditrice NIV 18 LTX BL 1.6 <b>€ 642,00</b> No.ord. 60161484	 Cesola SCV 18 LTX BL 1.6 <b>€ 605,00</b> No.ord. 60161584	 Smussatrice KFM 18 LTX-3 RF <b>€ 1.030,00</b> No.ord. 60175484	 Chiodatrice NFR 18 LTX 90 BL <b>€ 634,00</b> No.ord. 61209084	 Pistola ingrassatrice FP 18 LTX <b>€ 338,00</b> No.ord. 60078985
 Soffiatore AG 18 <b>€ 136,00</b> No.ord. 60224285	 Soffiatore LB 18 LTX BL <b>€ 209,00</b> No.ord. 60160785	 Sega a catena MS 36-18 LTX BL 40 <b>€ 328,00</b> No.ord. 60161385	 Pistola incollatrice HK 18 LTX 20 <b>€ 96,00</b> No.ord. 60079784	 Pistola a cartucce KPA 18 LTX 400 <b>€ 418,00</b> No.ord. 60120685	 Pistola a cartucce KPA 18 LTX 600 <b>€ 442,00</b> No.ord. 60120785
 Box termico KB 18 BL <b>€ 138,00</b> No.ord. 60079185	 Aspiratore AS 18 L PC <b>€ 209,00</b> No.ord. 60202185	 Faro da cantiere BSA 18 LED 4.000 <b>€ 185,00</b> No.ord. 60150585	 Faro da cantiere BSA 18 LED 10.000 <b>€ 279,00</b> No.ord. 60150685	 Faro da cantiere BSA 18 LED 5.000 DUO-S <b>€ 263,00</b> No.ord. 60150785	 Ventilatore AV 18 <b>€ 136,00</b> No.ord. 60617685

# SCEGLI L'AUTONOMIA E LA POTENZA DI CUI HAI BISOGNO

18V

## Kit 5.2 Ah

- ✓ 2x 5.2 Ah Li-Power
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borsone



€ 235,00  
No.ord. 685212

## Kit 4.0 Ah

- ✓ 2x 4.0 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 55
- ✓ Borsone



€ 207,00  
No.ord. 685210

## Kit 8.0 Ah

- ✓ 2x 8.0 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX



€ 428,00  
No.ord. 685131

## Kit 5.5 Ah

- ✓ 2x 5.5 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ Borsone



€ 341,00  
No.ord. 685211

## Kit 5.5 Ah

- ✓ 3x 5.5 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 145



€ 428,00  
No.ord. 685074

## Kit 10.0 Ah

- ✓ 2x 10.0 Ah **LiHD**
- ✓ 1x ASC 145
- ✓ MetaBOX 145



€ 512,00  
No.ord. 685142

LA TECNOLOGIA A BATTERIA PIÙ PERFORMANTE AL MONDO

+ POTENZA

+ AUTONOMIA

+ LONGEVITÀ



CAS

## Batteria 2.0 Ah



€ 80,00  
No.ord. 625026

## Batteria 4.0 Ah



€ 106,00  
No.ord. 625027

## Batteria 5.2 Ah



€ 119,00  
No.ord. 625028

## Batteria 4.0 Ah **LiHD**



€ 119,00  
No.ord. 625367

## Batteria 5.5 Ah **LiHD**



€ 189,00  
No.ord. 625368

## Batteria 8.0 Ah **LiHD**



€ 210,00  
No.ord. 625369

## Batteria 10.0 Ah **LiHD**



€ 277,00  
No.ord. 625549

## Caricabatteria ASC 55



€ 69,00  
No.ord. 627044

# COMBO 18 V

**BRUSHLESS**

vedi  
**SUPERPROMO**  
**100 YEARS**



**Avvitatore a massa battente**  
SSD 18 LT 200 BL

+  
**Trapano-avvitatore a percussione**  
SB 18 LT BL

1x

2x 5.2 Ah  
**€ 486,00**  
No.ord. 685200



**Trapano-avvitatore a percussione**  
SB 18 LT

+  
**Smerigliatrice angolare**  
W 18 L 9-125

2x

2x 5.2 Ah  
**€ 501,00**  
No.ord. 60224701

**BRUSHLESS**



**Trapano-avvitatore a percussione**  
SB 18 LTX BL I

+  
**Smerigliatrice angolare**  
WB 18 LT BL 11-125 Q

2x

2x 5.5 Ah LiHD  
**€ 701,00**  
No.ord. 61305401

**BRUSHLESS**



**Martello perforatore combinato**  
KH 18 LTX BL 24

+  
**Smerigliatrice angolare**  
W 18 LT BL 11-125

2x

2x 5.2 Ah  
**€ 704,00**  
No.ord. 60171301



**Trapano-avvitatore**  
BS 18 LT

+  
**Martello perforatore combinato**  
KH 18 LTX 24

+  
**Smerigliatrice angolare**  
W 18 L 9-125

3x

3x 5.2 Ah  
**€ 766,00**  
No.ord. 60224703

**BRUSHLESS**



**Trapano-avvitatore**  
BS 18 LT BL

+  
**Martello perforatore combinato**  
BH 18 LTX BL 16

+  
**Smerigliatrice angolare**  
W 18 LT BL 11-125

3x

3x 5.2 Ah  
**€ 901,00**  
No.ord. 61305203

# SISTEMA 12 V

**Trapani-avvitatori PowerMaxx**

BS BL

2x 2.0 Ah  
**€ 151,00**  
No.ord. 60172150

BS BL Q  
**sistema Quick**

2x 2.0 Ah  
**€ 191,00**  
No.ord. 60174950

SB BL Basic  
**a percussione**

2x 2.0 Ah  
**€ 153,00**  
No.ord. 60178450

**BRUSHLESS**

Max. coppia dura **38 Nm**  
Ø in acciaio/legno tenero **10 mm / 32 mm**  
Ø in muratura (solo SB) **10 mm**  
No. giri a vuoto **0-400 / 0-1.500 / min**  
Apertura mandrino **1.5 - 10 mm**  
Peso (senza batt.) **700 gr**



Max. coppia dura **40 Nm**  
Ø in acciaio/legno **10/18 mm**  
No. giri a vuoto **0-360 / 0-1.400 / min**  
Apertura mandrino **1 - 10 mm**  
Peso (senza batt.) **0,840 kg**

BS 12

2x 2.0 Ah  
**€ 164,00**  
No.ord. 60103650

SB 12  
**a percussione**

2x 2.0 Ah  
**€ 172,00**  
No.ord. 60107650

**BRUSHLESS**

Max. coppia dura **45 Nm**  
Ø in acciaio/legno **10 / 35 mm**  
No. giri a vuoto **0-450 / 0-1.600 / min**  
Apertura mandrino **1,5 - 10 mm**  
Peso (senza batt.) **0,8 kg**

BS 12 BL

2x 2.0 Ah  
**€ 199,00**  
No.ord. 60104450

SB 12 BL  
**a percussione**

2x 2.0 Ah  
**€ 207,00**  
No.ord. 60104650

BS 12 BL Q  
**sistema Quick**

2x 2.0 Ah  
**€ 232,00**  
No.ord. 60104550

**Avvitatore a massa battente**

**BRUSHLESS**

Max. coppia dura **140 - 70 Nm**  
No. giri a vuoto **0-2.500 / 0-1.250 / min**  
Livelli coppia/velocità **2**  
Attacco utensile **Esagono cavo 1/4"**  
Peso (senza batt.) **0,770 kg**

SSD 12 BL

corpo  
**€ 168,00**  
No.ord. 60111589

2x 2.0 Ah  
**€ 240,00**  
No.ord. 60111550

# COMBO 12 V

**Trapano-avvitatore**  
BS 12  
+  
**Avvitatore a massa battente**  
SSD 12

2x 2.0 Ah  
**€ 253,00**  
No.ord. 685166



**Trapano-avvitatore**  
BS 12 BL Q  
+  
**Avvitatore a massa battente**  
SSD 12 BL

1x 2.0 Ah  
1x 4.0 Ah LiHD  
**€ 306,00**  
No.ord. 685227

**BRUSHLESS**



SCOPRI L'INTERA GAMMA SUL SITO!

SSE 12 BL

**BRUSHLESS**



MT 12



SRA 12 BL

**BRUSHLESS**



SMA 12 BL

**BRUSHLESS**



SXA 12-125 BL

**BRUSHLESS**



metabo.com/it/it/macchine/sistemi-a-batteria/classe-12-volt-a-slitta/

# SPECIALE GIARDINAGGIO 18 V

Cura di siepi, arbusti, bordi, alberi e prati.



## Tosaerba **BRUSHLESS**

RM 36-18 LTX BL 46

superfici fino a **800 m<sup>2</sup>**

**2x18 V**

Largh. di taglio	46 cm
Altezza di taglio da-a	25-80 mm
Volume sacco raccolta	55 l
Peso (senza batt.)	24,5 kg



corpo  
**€ 494,00**  
No.ord. 60160685



RM 36-18 LTX BL 36

superfici fino a **350 m<sup>2</sup>**

**2x18 V**

Largh. di taglio	36 cm
Altezza di taglio da-a	20-70 mm
Volume sacco raccolta	45 l
Peso (senza batt.)	12,6 kg



corpo  
**€ 291,00**  
No.ord. 60171685



**Scopri tutti gli accessori!**  
Inquadra il QrCode  
per maggiori dettagli



## Decespugliatori **BRUSHLESS**

FSD 36-18 LTX BL 40

per ridotti  
spazi di manovra

**2x18 V**

Tipo impugnatura	ad arco
Ø taglio	40 cm
Ø filo	2 mm
No. giri a vuoto	0-6.000 / min
Peso (senza batt.)	3,5 kg



corpo  
**€ 288,00**  
No.ord. 60161085



FSB 36-18 LTX BL 40

per grandi  
superfici

**2x18 V**



Tipo impugnatura	a manubrio
Ø taglio	40 cm
Ø filo	2 mm
No. giri a vuoto	0-6.000 / min
Peso (senza batt.)	3,9 kg



corpo  
**€ 348,00**  
No.ord. 60161185



## Tagliabordi **BRUSHLESS**


RTD 18 LTX BL 30

**1x18 V**

per piccole e  
medie superfici

SMONTABILE  
per un facile trasporto

Tipo di impugnatura	ad arco
Ø taglio	30 cm
Ø filo	2 mm
No. giri a vuoto	0-6.500 / min
Peso (senza batt.)	3,4 kg



corpo  
**€ 191,00**  
No.ord. 60172085



**Sega a catena**  
MS 36-18 LTX BL 40

2x18V

BRUSHLESS

36 cm



Lunghezza di taglio	36 cm	corpo
Max. velocità della catena	22 m/s	€ 328,00
Peso (senza batt.)	3,2 kg	No.ord. 60161385



**Potatore**  
MS 18 LTX 15




Set potatore + asta telescopica	corpo
€ 196,00	€ 165,00
No.ord. 691229	No.ord. 60085684
Lunghezza di taglio	15 cm
Max. velocità della catena	5 m/s
Spessore della maglia motrice	1,1 mm
Peso (senza batt.)	1,6 kg
	1x 2.0 Ah
	€ 220,00
	No.ord. 60085650



**Sistema azionante multifunzione**  
MA 36-18 LTX BL Q

2x18V

BRUSHLESS



Tipo di impugnatura	ad arco	corpo
No. giri a vuoto	0-7.000 / 0-8.200/min	€ 247,00
Peso (senza batt.)	3 kg	No.ord. 60172585

**Attrezzi intercambiabili:**

**tagliasiepi**  
MA-HS 50



Lungh. taglio	48 cm
Spess. taglio	22 mm
No. tagli	0-2.600 / 0-3.100/min
Lungh. (con motore)	2,6 m
Peso	2,8 kg
	€ 184,00
	No.ord. 60172685

**potatore**  
MA-MS 25



Max. veloc. catena	16 - 18 m/s
Lungh. taglio	24 cm
Lungh. (con motore)	2 m
Peso	1,7 kg

€ 184,00  
No.ord. 60172885

**decespugliatore**  
MA-FS 40




Ø taglio	40 cm
No. giri a vuoto	0-5.300 / 0-6.000/min
Peso	1,6 kg

€ 114,00  
No.ord. 60172885



**Soffiatore**  
LB 18 LTX BL

BRUSHLESS



Quantità aria max.	650 m3/h	corpo
Velocità aria max.	150 km/h	€ 209,00
Livello pressione acustica	89 dB	No.ord. 60160785
Peso (senza batt.)	2,1 kg	

**Irroratore a zaino**  
RSG 18 LTX 15



corpo  
€ 477,00  
No.ord. 60203885

Capacità serbatoio	15 l
Pressione di esercizio	1-3 bar
Volume di irrorazione (a 1,5 bar / 2,0 Ah)	90 l
Peso (senza batt.)	4 kg

**Pompa ad immersione**  
TPF 18 LTX 2200



ideale per drenaggi

corpo  
€ 106,00  
No.ord. 60172985

Portata max.	2.200 l/h
Prevalenza / pressione max.	22 m / 2,2 bar
Livello minimo di aspirazione	1-2 mm
Max. profondità di immersione	2 mt
Peso (senza batt.)	2,1 kg

**Forbici rifilaerba-siepi**  
SGS 18 LTX Q



corpo  
€ 130,00  
No.ord. 60160984

No. tagli	2.300 / min
Peso (senza batt.)	0,8 kg
Con lama da arbusti	Lungh. taglio 20 cm
	Spessore taglio 8 mm
Con lama tagliaerba	Larghezza taglio 11,5 cm

Fornibile anche in versione 12 V



**Tagliasiepi**

HS 18 LTX BL 55

BRUSHLESS

50 cm



Lungh. taglio	50 cm	corpo
N. tagli	3.400/min	€ 263,00
Spess. taglio max.	21 mm	No.ord. 60172285
Peso (senza batt.)	4 kg	

HS 18 LTX BL 65

BRUSHLESS

60 cm



Lungh. taglio	60 cm	corpo
N. tagli	3.400/min	€ 287,00
Spess. taglio max.	21 mm	No.ord. 60172385
Peso (senza batt.)	4,2 kg	

HS 18 LTX BL 75

BRUSHLESS

70 cm



Lungh. taglio	70 cm	corpo
N. tagli	3.400/min	€ 311,00
Spess. taglio max.	21 mm	No.ord. 60172485
Peso (senza batt.)	4,4 kg	

HS 18 LTX 45

43 cm



Lungh. taglio	43 cm	corpo
N. tagli	2.600/min	€ 140,00
Spess. taglio max.	19 mm	No.ord. 60171785
Peso (senza batt.)	2 kg	

HS 18 LTX 55

53 cm



Lungh. taglio	53 cm	corpo
N. tagli	2.600/min	€ 148,00
Spess. taglio max.	19 mm	No.ord. 60171885
Peso (senza batt.)	2,2 kg	

2x 2.0 Ah  
€ 262,00  
No.ord. 60171850

HS 18 LTX 65

63 cm



Lungh. taglio	63 cm	corpo
N. tagli	2.600/min	€ 163,00
Spess. taglio max.	19 mm	No.ord. 60171985
Peso (senza batt.)	2,3 kg	



**Aspiratori con avviamento automatico macchina** (escl.o AS 20 L PC)

**Categoria L** 

**AS 20 L PC**

Pulizia filtro  
**A PULSANTE**

Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
Depressione **225 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **20 l**

**€ 188,00**  
No.ord. 602083



**ASA 20 L PC**

Pulizia filtro  
**A PULSANTE**

Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
Depressione **225 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **20 l**

**€ 232,00**  
No.ord. 602085



**Categoria H** 

**ASA 30 H PC**

Pulizia filtro  
**A PULSANTE**

Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
Depressione **225 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **30 l**

**€ 387,00**  
No.ord. 602088



**ASR 25 L SC**

Pulizia filtro  
**SEMIAUTOMATICA**

Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
Depressione **270 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **25 l**

**€ 525,00**  
No.ord. 602024



**ASA 30 L PC**

Pulizia filtro  
**A PULSANTE**

Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
Depressione **225 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **30 l**

**€ 266,00**  
No.ord. 602086



**ASR 35 H ACP**

Pulizia filtro  
**AUTOMATICA**

Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
Depressione **270 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **35 l**

**€ 943,00**  
No.ord. 602059



**ASR 35 L ACP**

Pulizia filtro  
**AUTOMATICA**

Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
Depressione **270 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **35 l**

**€ 624,00**  
No.ord. 602057



**ASR 50 L SC**

Pulizia filtro  
**SEMIAUTOMATICA**

Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
Depressione **270 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **50 l**

**€ 608,00**  
No.ord. 602034



**Categoria M** 

**ASA 30 M PC**

Pulizia filtro  
**A PULSANTE**

Max. volume d'aria **4.200 l/min**  
Depressione **225 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **30 l**

**€ 331,00**  
No.ord. 602087



**ASR 35 M ACP**

Pulizia filtro  
**AUTOMATICA**




Max. volume d'aria **4.380 l/min**  
Depressione **270 hPa (mbar)**  
Capacità serbatoio **35 l**

**€ 820,00**  
No.ord. 602058



**Categoria filtraggio polveri**

La sigla della macchina contiene una lettera (L, M, H) relativa alla categoria di filtraggio.

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)		Pericoli / adatti per	Smaltimento
Categorie polveri	Max. passaggio polvere		
L 	1 %	<b>Ritenzione 99%:</b> ✓ Polveri con valori AGW > 1 mg/m <sup>3</sup> ✓ Polveri leggermente pericolose	
M 	0,1 %	<b>Ritenzione 99,9%:</b> ✓ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m <sup>3</sup> ✓ Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/querchia) ✓ Polveri minerali classe M	Smaltimento a basso livello di polvere
H 	0,0005 %	<b>Ritenzione 99,995%:</b> ✓ Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m <sup>3</sup> ✓ Polveri cancerogene ✓ Polveri con agenti patogeni	Smaltimento senza polvere

**Sistema di avviamento:**

Tutti gli aspiratori Metabo a cavo sono dotati di un **sistema di avviamento automatico** (ad eccezione del modello AS 20 L PC).

Se collegati con un utensile a cavo, l'avviamento della macchina corrisponde all'avviamento automatico dell'aspiratore.

Per favorire la compatibilità tra questi aspiratori e macchine a batteria, Metabo offre un **sistema di collegamento senza fili** per l'attivazione simultanea dell'utensile e dell'aspiratore.

**Start/Stop-Set Cordless Control**



- composto da
- ✓ una presa a ricezione
- ✓ un trasmettitore
- ✓ 3 fascette
- ✓ batteria CR 2032




**€ 118,00**  
No.ord. 630231

Compatibile con tutti gli aspiratori Metabo



## Martelli SDS-max per forare e demolire



7,1 Joule

KH 5-40



8,5 Joule

KHE 5-40



8,6 Joule

KHA 18 LTX BL 40

Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W	
Ø calcestruzzo (punte martello)	40 mm	40 mm	40 mm
No. percussioni max.	2.800 /min	3.000 /min	3.200 /min
Peso (senza batt./cavo)	7,1 kg	7,1 kg	6,9 kg
Prezzo	€ 458,00	€ 578,00	€ 631,00
No.ord.	60076350	60039150	60075284 (corpo macchina)



8,7 Joule

KHEV 5-40 BL



12,2 Joule

KHEV 8-45 BL



18,8 Joule

KHEV 11-52 BL

Potenza nom. ass.	1.150 W	1.500 W	1.500 W
Ø calcestruzzo (punte martello)	40 mm	45 mm	52 mm
No. percussioni max.	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Peso (senza cavo)	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Prezzo	€ 792,00	€ 951,00	€ 1.101,00
No.ord.	60076550	60076650	60076750

## per demolire



7,1 Joule

MH 5



7,1 Joule

MHE 5

Potenza nom. ass.	1.100 W	1.100 W
No. percussioni max.	3.000 /min	3.000 /min
Peso (senza cavo)	5,6 kg	5,7 kg
Prezzo	€ 460,00	€ 487,00
No.ord.	60014750	60014850



8,7 Joule

MHEV 5 BL



18 Joule

MHEV 11 BL

Potenza nom. ass.	1.150 W	1.500 W
No. percussioni max.	2.900 /min	2.100 /min
Peso (senza cavo)	7,9 kg	12,2 kg
Prezzo	€ 675,00	€ 929,00
No.ord.	60076950	60077050

# DIMENTICA I PROBLEMI !

## Assistenza totale GRATUITA

### NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE anche per usura

Servizio valido previa registrazione sul sito [www.metabo-martelli.it](http://www.metabo-martelli.it) entro 4 settimane dalla data di acquisto



## Punte SDS-max



»Pro 4«					4 taglienti				
Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.ord	Prezzo €	Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.ord	Prezzo €
16	340	200	623317	€ 41,70	28	520	400	623333	€ 67,90
16	540	400	623318	€ 48,60	28	720	600	623334	€ 102,20
18	540	400	623320	€ 51,00	30	520	400	623339	€ 82,40
20	520	400	623322	€ 52,20	32	520	400	623341	€ 81,70
20	920	800	623323	€ 82,40	32	920	800	623342	€ 121,50
22	320	200	623324	€ 47,20	35	520	400	623344	€ 90,60
22	520	400	623325	€ 52,30	38	520	400	623347	€ 121,50
24	520	400	623328	€ 61,20	40	520	400	623349	€ 133,20
25	520	400	623330	€ 61,20	40	720	600	623350	€ 202,50
25	920	800	623331	€ 98,90	45	520	400	623337	€ 195,00
					52	520	400	623338	€ 208,70

»Pro 4 P«					4 taglienti				
Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.ord	Prezzo €	Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.ord	Prezzo €
12	340	200	623193	€ 46,40	20	520	400	623233	€ 60,10
12	540	400	623194	€ 53,60	20	720	600	623235	€ 85,10
12	940	800	623211	€ 85,10	20	920	800	623236	€ 92,70
14	340	200	623212	€ 49,50	22	320	200	623237	€ 60,00
14	540	400	623213	€ 60,30	22	520	400	623238	€ 63,30
14	940	800	623214	€ 106,40	22	720	600	623239	€ 85,10
16	340	200	623215	€ 48,00	24	320	200	623241	€ 63,70
16	540	400	623216	€ 55,90	24	520	400	623242	€ 70,70
16	740	600	623218	€ 74,80	25	320	200	623243	€ 64,50
16	940	800	623219	€ 92,70	25	520	400	623245	€ 70,70
18	540	400	623229	€ 58,70	26	520	400	623252	€ 92,60
18	740	600	623230	€ 79,70	28	320	200	623253	€ 77,60
18	940	800	623231	€ 95,40	28	520	400	623255	€ 90,60
20	320	200	623232	€ 51,60					

## Punte SDS-plus



### »Pro 4« 2 taglienti

Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo €
4	110	50	631780	€ 4,20
5	160	100	631821	€ 4,30
5,5	160	100	631823	€ 3,60
5,5	260	200	625249	€ 7,00
6	160	100	631825	€ 3,00
6	210	150	631826	€ 4,70
6,5	210	150	631879	€ 7,00
6,5	260	200	631876	€ 8,00
8	160	100	631833	€ 3,70
8	210	150	631834	€ 4,40
9	210	150	631836	€ 5,70
10	160	100	631838	€ 4,30
10	310	250	631841	€ 7,60
12	160	110	631844	€ 5,00
12	210	160	631845	€ 5,90
14	210	160	631850	€ 8,50
14	260	210	631851	€ 9,40
14	450	400	631801	€ 20,00
15	260	210	631853	€ 11,40
16	160	110	631854	€ 9,80
16	210	160	631855	€ 10,60
16	310	260	631856	€ 12,60
18	200	150	630533	€ 19,20
18	300	250	631806	€ 25,90
20	300	250	630590	€ 29,70
20	450	400	630537	€ 34,50
22	450	400	630539	€ 36,20
22	600	550	631811	€ 54,00
24	250	200	630540	€ 36,60
24	450	400	630541	€ 44,60
25	450	400	630549	€ 51,60
25	600	550	631815	€ 72,30
26	250	200	630542	€ 38,60
26	450	400	630548	€ 49,00

### »Pro 4« Premium 4 taglienti


Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo €
5	115	50	626200	€ 4,90
5	165	100	626201	€ 5,30
5	215	150	626241	€ 12,50
6	115	50	626204	€ 5,00
6	165	100	626205	€ 5,30
6	215	150	626206	€ 6,80
6	265	200	626207	€ 8,50
6,5	165	100	626209	€ 11,00
6,5	215	150	626210	€ 9,20
6,5	265	200	626211	€ 12,00
8	115	50	626215	€ 5,80
8	165	100	626216	€ 6,00
8	215	150	626217	€ 6,90
8	265	200	626218	€ 8,50
8	315	250	626237	€ 11,20
10	165	100	626220	€ 6,70
10	215	150	626221	€ 7,60
10	265	200	626222	€ 8,90
10	315	250	626223	€ 11,20
12	160	100	626225	€ 7,90
12	210	160	626226	€ 9,20
12	260	210	626227	€ 10,30
14	160	110	626230	€ 10,60
14	210	160	626231	€ 14,90
14	310	260	626232	€ 18,40
16	160	110	626234	€ 28,50
16	210	160	626235	€ 31,30
16	260	210	626238	€ 20,50
16	310	260	626236	€ 28,90
18	250	200	631703	€ 27,60
24	450	400	631709	€ 50,70
25	250	200	626123	€ 52,60
25	450	400	631710	€ 57,30
28	450	400	631711	€ 62,00
30	450	400	631712	€ 67,00

## SCALPELLI SDS-plus / SDS-max

### »professional«

#### Massima longevità e resa di asportazione


- Impiego di pregiato acciaio bonificato
- Speciale processo di lavorazione e tempera, adatto anche alla riaffilatura
- Gamma completa di scalpelli per svariati impieghi speciali come p.es. lo scalpello per canaline o inserti per picchetti.



### »professional premium«

#### Massima efficienza di demolizione

- Autoaffilanti, per la massima resa di demolizione
- La particolare geometria del tagliente impedisce l'incastramento
- Zone temperate ad induzione, per la migliore trasmissione del colpo e resistenza alla rottura.



Scopri tutti gli accessori!

## Martelli perforatori SDS-plus combinati (anche per scalpellatura)



	KHE 2645	KHE 2660 Quick	KHE 3251 set
Potenza nom. ass.	850 W	850 W	800 W
Ø calcestruzzo	26 mm	26 mm (punte piene) 68 mm (corone)	32 mm (punte piene) 82 mm (corone)
No. percussioni max.	4.300 /min	4.300 /min	4.470 /min
Peso (senza cavo)	2,9 kg	3,1 kg	3,6 kg
Prezzo	€ 177,00	€ 265,00	€ 413,00
No.ord.	60171050	60066350	60065953

## Trapani a percussione



	SBE 800-2	SBE 850-2	SBEV 1300-2
Potenza nom. ass.	800 W	850 W	1.300 W
Ø calcestruzzo/acciaio/legno	18 / 13 / 40 mm	18 / 13 / 40 mm	22 / 16 / 40 mm
No. percussioni max.	0-1.200 / 0-3.200 /min	0-1.100 / 0-3.100 /min	0-1.100 / 0-3.100 /min
Peso (senza cavo)	2,3 kg	2,6 kg	2,8 kg
Prezzo	€ 136,00	€ 185,00	€ 300,00
No.ord.	60174450	60078250	60078550

## Serie punte con codolo cilindrico

### per METALLO

#### HSS RETTIFICATE

19 punte HSS-G € 23,70  
da Ø 1-10 con cadenza 0,5 mm No.ord. 627153

25 punte HSS-G € 44,10  
da Ø 1-13 con cadenza 0,5 mm No.ord. 627154

#### TITANIO RETTIFICATE

19 punte HSS-TIN € 24,70  
da Ø 1-10 con cadenza 0,5 mm No.ord. 627156

#### COBALTO RETTIFICATE

19 punte HSS-CO € 54,00  
da Ø 1-10 con cadenza 0,5 mm No.ord. 627157



### per LEGNO

#### ELICOIDALI

8 punte € 9,50  
Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm No.ord. 626705

### per MURATURA

#### RIPORTATE IN METALLO DURO

8 punte € 15,30  
Ø 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm No.ord. 626706



**Smerigliatrici diritte**

GE 710 Plus



**Elevata velocità**

Ø collare	43 mm
Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	10.000 - 30.500 /min
Peso (senza cavo)	1,6 kg

**€ 259,00**  
No.ord. 600616

GE 950 G Plus



**Elevata coppia per ruote lamellari**

Ø collare	43 mm
Apertura della pinza	6 mm
No. giri a vuoto	2.500 - 8.700 /min
Peso (senza cavo)	1,7 kg

**€ 378,00**  
No.ord. 600618

**Smerigliatrici doppie da banco**



DS 150 M



con protezione antiriavviamento

DSD 200 Plus



DS 125 M    DS 150 M    DS 150 Plus    DS 200 Plus    DSD 200 Plus

	DS 125 M	DS 150 M	DS 150 Plus	DS 200 Plus	DSD 200 Plus
Potenza nom. assorb.	200 W	370 W	400 W	600 W	750 W
Mole (Ø x spess. x foro)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min
Peso	6,7 kg	8,7 kg	10,2 kg	17,5 kg	17,8 kg
Prezzo	<b>€ 83,00</b>	<b>€ 104,00</b>	<b>€ 150,00</b>	<b>€ 210,00</b>	<b>€ 279,00</b>
No.ord.	604125	604150	604160	604200	604210

TRIFASE 400 V

**Smerigliatrice/levigatrice da banco**

BS 200 Plus



Potenza nom. assorb.	600 W
Mole (Ø x spess. x foro)	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min
Lungh. braccio levig. nastro	480 mm
Largh. nastro abrasivo	50 mm
Lungh. nastro abrasivo	1.000 / 1.020 mm
Peso	16,9 kg

**€ 288,00**  
No.ord. 604220

**Troncatrice a mola per metallo**

CS 22-355

2.300 Watt

**€ 238,00**  
No.ord. 601786

CS 24-355 S

2.400 Watt

**€ 256,00**  
No.ord. 601787



1 mola+

Ø mola	355 mm
Capacità di taglio:	
Tubi tondi	132 mm
Tubi quadri	120 x 120 mm
Tubi rettangolari	100 x 208 mm
Profili a L	150 x 150 mm
Apertura max. morsa a vite	248 mm
Peso (senza cavo)	16,8 kg



**Le nuove smerigliatrici angolari Brushless. Made in Germany.**

Non saranno state le prime  
**MA SONO LE MIGLIORI!**

**Maggiore prestazione.**

fino al **60%** di tagli in più

**Maggiore longevità.**

**3x** maggiore longevità

**Maggiore efficienza.**

**20%** di risparmio di energia



**2.000 Watt di potenza** in una smerigliatrice angolare compatta, dotata di tutti i sistemi di sicurezza Metabo e con motore Marathon Brushless



	WEBA 20-125 Q BL	WEVBA 20-125 Q BL	WEPBA 20-125 Q DS BL	WEPBA 20-150 Q DS BL
Ø mola	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
No. giri a vuoto	11.000 /min	3.300 - 11.00/min	11.000 /min	9.600 /min
Peso (senza cavo)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Drop Security			✓	✓
Autobalancer	✓	✓	✓	✓
Interr. uomo presente			✓	✓
No.ord.	600642	600641	600643	600645
Prezzo	<b>€ 381,00</b>	<b>€ 391,00</b>	<b>€ 404,00</b>	<b>€ 416,00</b>

## Smerigliatrici angolari

### 1.100-1.350 Watt Ø 125 mm



1.100 W

W 11-125 Quick



1.100 W

WEV 11-125 Quick



1.350 W

W 13-125 Quick



No. giri a vuoto	11.000 /min	2.800 - 10.500 /min	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,3 kg	2,1 kg	2,4 kg
Prezzo	€ 126,00	€ 179,00	€ 148,00
No.ord.	603623	603625	603627

### 1.550-1.700 Watt Ø 125 mm



1.550 W

WE 15-125 Quick



1.550 W

WEV 15-125 Quick



1.700 W

WE 17-125 Quick



No. giri a vuoto	11.000 /min	2.800 - 11.000 /min	11.000 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Prezzo	€ 191,00	€ 201,00	€ 209,00
No.ord.	600448	600468	600515

### 1.900 Watt Ø 125 e 180 mm



1.900 W

WE 19-125 Q M-Brush



1.900 W

WEV 19-125 Q M-Brush



1.900 W

WE 19-180 Quick RT



No. giri a vuoto	11.000 /min	2.800 - 11.000 /min	8.200 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg	2,5 kg	2,7 kg
Prezzo	€ 232,00	€ 260,00	€ 266,00
No.ord.	613105	613108	601088



### 2.400 Watt Ø 230 mm



2.400 W

WE 2400-230



No. giri a vuoto	6.600 /min
Peso (senza cavo)	6 kg
Prezzo	€ 174,00
No.ord.	606484

### 2.600 Watt Ø 230 mm



2.600 W

WE 26-230 MVT Quick



No. giri a vuoto	6.600 /min
Peso (senza cavo)	6,3 kg
Prezzo	€ 246,00
No.ord.	606475

### per INOX



Ø 125 mm  
1.700 W

WEV 17-125 Quick Inox



No. giri a vuoto	2.000 - 7.600 /min
Peso (senza cavo)	2,5 kg
Prezzo	€ 337,00
No.ord.	600517

### testa ribassata



Ø 125 mm  
910 W

WEF 9-125 Quick



No. giri a vuoto	10.000 /min
Peso (senza cavo)	2,1 kg
Prezzo	€ 354,00
No.ord.	613060


## Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:

- Motore Marathon**  
brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.
- Sistema Quick**  
rapida sostituzione della mola, senza attrezzi. Veloce, comodo e sicuro.
- Avviamento morbido**  
per impedire il leggero contraccolpo all'avviamento.
- Frizione di sicurezza S-automatic**  
minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.
- Protezione anti-riavviamento**  
impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.
- Elettronica VTC (Vario-Tacho-Constamatic)**  
numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.
- Elettronica TC (Tacho-Constamatic)**  
rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico.
- Metabo Vibra Tech (MVT)**  
riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di impiego continuato.
- Tecnologia M-Brush**  
carboncini tre volte più longevi. Nessuna interruzione per manutenzione.
- Sistema antivibrazione**  
50% di minori vibrazioni. Protezione della salute e consumo dimezzato delle mole.

# Mole per TRONCATURA metalli

Serie	Ø x spessore x foro mm	Grana/durezza	Adatto per	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo € cad.
<b>FERRO / ACCIAIO - INOX</b>						
 <b>Novorapid INOX</b>	115 x 1,0 x 22,23	A46-T	• <b>BUONA RESA E DURATA</b>	25	616270	€ 1,20
	125 x 1,0 x 22,23	A60-T	• <b>SOTTILE MOLA PER TRONCARE</b> per la lavorazione di materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili, come anche per una generale lavorazione del metallo	10	616263	€ 1,20
	125 x 1,0 x 22,23	A46-T		25	616271	€ 1,20
	180 x 1,5 x 22,23	A46-T		25	616273	€ 3,00
	230 x 1,9 x 22,23	A46-T	• <b>Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro</b>	25	616274	€ 3,80
 <b>Flexiarapid INOX</b>	76 x 1,0 x 10,00	A46-U	• <b>OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA</b>	5	626870	€ 10,10
	115 x 1,0 x 22,23	A60-R		25	616186	€ 2,00
	115 x 1,6 x 22,23	A46-R	• <b>MOLA SOTTILE AD ELEVATA PRESTAZIONE</b> specifica per materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profilati, fili.	25	616181	€ 1,90
	125 x 1,0 x 22,23	A60-R		25	616187	€ 2,30
	125 x 1,6 x 22,23	A46-R	• <b>Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro</b>	25	616182	€ 2,30
	150 x 1,6 x 22,23	A30-R		25	616183	€ 2,60
	180 x 1,6 x 22,23	A30-R		25	616184	€ 3,30
230 x 1,9 x 22,23	A30-R		25	616185	€ 4,10	
<b>FERRO / ACCIAIO</b>						
 <b>Flexiarapid Super</b>	76 x 1,0 x 10,00	C30-S	• <b>OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA</b>	5	626871	€ 10,10
	115 x 1,0 x 22,23	A60-T	• <b>SOTTILE MOLA PER TRONCARE AD ELEVATA PRESTAZIONE</b> , specifica per materiali a parete sottile come lamiere, tubi, profilati e fili	25	616188	€ 1,90
	115 x 1,6 x 22,23	A46-T		25	616191	€ 1,90
	125 x 1,0 x 22,23	A60-T		25	616189	€ 2,30
	125 x 1,6 x 22,23	A46-T		25	616192	€ 2,30
 <b>Flexiamant Super</b>	180 x 2,0 x 22,23	A36-T	• <b>RESA ESTREMAMENTE ALTA E ELEVATA DURATA</b>	25	616111	€ 3,50
	230 x 2,5 x 22,23	A36-T	• <b>Mola universale per la lavorazione del metallo</b>	25	616115	€ 4,50
<b>INOX</b>						
 <b>Flexiarapid Super</b>	115 x 1,0 x 22,23	A60-U	• <b>MASSIMA RESA E DURATA MOLTO ELEVATA</b>	25	616216	€ 2,30
	115 x 1,6 x 22,23	A46-U	• <b>Mola ultrasottile</b> specifica per la lavorazione dell'acciaio, utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio	25	616218	€ 2,30
	125 x 1,0 x 22,23	A60-U		25	616220	€ 2,30
	150 x 1,6 x 22,23	A46-U	• <b>Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro</b>	25	616224	€ 3,00
	180 x 1,6 x 22,23	A46-U		25	616226	€ 3,80
	230 x 1,9 x 22,23	A36-U		25	616228	€ 5,00

# Mole per SGROSSATURA metalli

Serie	Ø x spessore x foro mm	Grana/durezza	Adatto per	Conf. pz.	No.Ord	Prezzo € cad.
<b>FERRO / ACCIAIO</b>						
 <b>Flexiamant</b>	115 x 6,0 x 22,23	A24-N	• <b>ELEVATA RESA E DURATA</b>	25	616726	€ 1,90
	125 x 6,0 x 22,23	A24-N	• <b>Mola universale per la lavorazione di tutti i tipi di metallo</b>	25	616730	€ 2,30
	180 x 6,0 x 22,23	A24-N		10	616560	€ 3,80
	230 x 6,0 x 22,23	A24-N		10	616572	€ 5,30

## Smussatrici per metalli



KFM 9-3 RF

KFMV 17-15 F

Angolatura smusso regolabile 0°-90°



Altezza smusso 45° max.	4 mm	15 mm
Potenza nom. assorb.	900 W	1.700 W
No. giri a vuoto	4.500-11.500 /min	6.200-12.000 /min
Tipo bordi	Smusso/stondo	Smusso
Raggio stondatura	R2/R3	-
Peso (senza cavo)	2,5 kg	6,3 kg
Prezzo	€ 1.030,00	€ 2.735,00
No.ord.	60175170	60177050

Maggiore precisione rispetto a una smerigliatrice angolare

Con smussatrice

Con smerigliatrice angolare

## Fresa spianatrice

PFM 17



per rimuovere cordoni di saldatura IN UN UNICO PASSAGGIO

+ inclusa guida parallela magnetica

Altezza di fresatura da-a	-1,5 mm - 6 mm
Largh. di fresatura max.	25 mm
Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	8.000 - 12.600 /min
Peso (senza cavo)	4,6 kg

€ 2.753,00  
No.ord. 60178950



## Satinatrice SE 17-200 RT



con 1 rullo lamellare P80 (art. 623479)

Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri a vuoto	800-3.000/min
Ø rullo abrasivo	100-200 mm
Larghezza rullo abrasivo	50-100 mm
Peso (senza cavo)	2,9 kg

€ 511,00  
No.ord. 60225953

## Lucidatrice PE 15-20 RT



con platorello

Ø platorello	150 mm
Potenza nom. assorb.	1.500 W
No. giri a vuoto	300-1.900/min
Per platorelli max.	180 mm
Filettatura	M 14
Peso (senza cavo)	2,4 kg

€ 366,00  
No.ord. 61520053

## Troncatrici

## COMPATTA

KS 216 M

Ø lama 216



Ø lama x foro	216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	60 x 120 mm
Capacità di taglio 45°/45°	45 x 80 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 47 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.350 W
No. giri a vuoto	5.000 /min
Peso	8,7 kg

**€ 177,00**  
 No.ord. 610216


## RADIALI

KGS 216 M

Ø lama 216



Ø lama x foro	216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	70 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	40 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.500 W
No. giri a vuoto	5.000 /min
Peso	13,4 kg

**€ 285,00**  
 No.ord. 613216


KGS 254 M

Ø lama 254



Ø lama x foro	254 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	92 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	47 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.800 W
No. giri a vuoto	4.500 /min
Peso	16,1 kg

**€ 413,00**  
 No.ord. 613254


KGS 305 M

Ø lama 305

Doppia inclinazione



Ø lama x foro	305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	110 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	67 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 47 °
Potenza nominale ass.	2.000 W
No. giri a vuoto	3.700 /min
Peso	18,6 kg

**€ 749,00**  
 No.ord. 613305


KGS 315 Plus

Ø lama 315



Ø lama x foro	315 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	120 x 320 mm
Capacità di taglio 45°/45°	76 x 223 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx	46 / 46°
Potenza nominale ass.	1.600 W
No. giri a vuoto	3.100 - 4.100 /min
Peso	27,2 kg

**€ 1.181,00**  
 No.ord. 010315000


## con PIANETTO

KGT 305 M

Ø lama 305



Ø lama x foro	305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	102 x 150 mm
Capacità di taglio 45°/45°	45 x 115 mm
Regol. piano girevole sx/dx	52 / 52 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.600 W
No. giri a vuoto	3.700 /min
Peso	22 kg

**€ 841,00**  
 No.ord. 619004
con BATTUTA  
A REGOLAZIONE SIMMETRICA

KGSV 72 Xact SYM

Ø lama 216



Ø lama x foro	216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	72 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	42 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 47 °
Potenza nominale ass.	1.500W
No. giri a vuoto	2.200 - 6.300 /min
Peso	16,1 kg

**€ 925,00**  
 No.ord. 612216


## Precision Cut Line System (PCL)

Il LED posizionato sulle troncatrici crea una linea di taglio ombreggiata della lama sul pezzo di lavorazione. Questo sistema garantisce maggiore precisione e visibilità anche con piena luce naturale, rispetto al sistema laser, e facilita il cambio della lama poiché non richiede alcun aggiustamento o regolazione.

Bloccaggio rapido in orizzontale o verticale  
attraverso un sicuro sistema di morse.

## Avviamento morbido

per evitare di danneggiare la trasmissione del motore (eccetto KS 216 M)



## Doppia inclinazione

I modelli a batteria e cavo con lama da 305, la KGS 315 Plus e la KGSV 72 Xact SYM hanno la possibilità della doppia inclinazione della lama (da -47° a 47°) a destra e a sinistra. Questa innovativa funzionalità garantisce la massima flessibilità per tutte le applicazioni.

Migliorata aspirazione  
dei trucioli

grazie al sacchetto  
raccoltipolvere integrato.



## Cavalletti-basamenti per troncatrici

KSU 100

 ✓ Lunghezza 100 mm  
 ✓ Peso 16 kg

**€ 178,00**  
 No.ord. 629004

KSU 251

 con funzione trolley  
 ✓ Lunghezza 127 - 250 cm  
 ✓ Peso 23 kg

**€ 275,00**  
 No.ord. 629005

KSU 401

 con funzione trolley  
 ✓ Lunghezza 168 - 400 mm  
 ✓ Peso 25 kg

**€ 429,00**  
 No.ord. 629006


## Sega a nastro BAS 318

**Guidalama di precisione a 3 rullini HSS**  
per risultati di taglio precisi

**Piano di taglio in ghisa grigia**

**Guida precisa per tagli paralleli**  
con doppio bloccaggio e fissaggio rapido

**Possibilità di collegare  
un aspiratore esterno**  
per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere

**Cavalletto basamento con ruote**



Potenza nom. assorbita	900 W
Altezza di taglio	170 mm
Larghezza di passaggio	307 mm
Superf. piano appoggio	560x400 mm
Lunghezza nastro	2.240 mm
Peso	79 kg

**€ 706,00**  
No.ord. 619009

## Pialla a spessore DH 330



Spessore / largh. max lavorabile	152 / 330 mm
Prof. di piallata regolabile	0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita	1.800 W
Materiale piano di lavoro	Alluminio rivestito in acciaio inox
Dimensioni	579 x 857 x 574 mm
Peso (senza cavo)	35 kg

**€ 725,00**  
No.ord. 0200033000

## Pialla a filo e spessore HC 260 C - 2,2 WNB



Spessore / largh. max lavorabile	160 / 260 mm
Prof. di piallata regolabile	0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita	2.200 W
Materiale piano di lavoro	Fusione alluminio
Dimensioni	1.110 x 620 x 980 mm
Peso (senza cavo)	71 kg

**€ 1.512,00**  
No.ord. 0114026000

## Sega circolare da banco TS 254 M



**OMAGGIO** +  
Cavalletto / basamento  
TSU

Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W
Largh. taglio max. con guida	520 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

**€ 572,00**  
No.ord. 691154



## Slitta a spinta TS

- incluso listello estendibile della battuta
- elevata scorrevolezza

**€ 142,00**  
No.ord. 628900

## Sega circolare da banco TKHS 315 C - 2,0 WNB



Ø lama x foro	315 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	85 / 60 mm
Potenza nom. assorbita	2.000 W
Largh. taglio max. su guida	290 mm
Max. superficie appoggio	800 x 550 mm
Ambito inclinazione lama	0 - 45°
No. giri a vuoto	2.980 / min
Peso	62 kg

**€ 483,00**  
No.ord. 0103152000

## Sega circolare da banco TS 254



Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	87 / 54 mm
Potenza nom. assorbita	1.700 W
Largh. taglio max. con guida	630 mm
Max. superficie appoggio	970 x 995 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	33,4 kg

**€ 997,00**  
No.ord. 600668

## Pialla HO 26-82



Larghezza piallatura	82 mm
Prof. di piallatura regol.	0-2,6 mm
Potenza nom. ass.	620 W
Peso (senza cavo)	2,7 kg

**€ 203,00**  
No.ord. 602682

## Fresa sverniciatrice LF 850 S



Prof. fresatura	0 - 0,3 mm
Raggio rotazione tagliente	80 mm
Potenza nom. assorb.	850 W
Peso (senza cavo)	2,5 kg

**€ 336,00**  
No.ord. 60104950



Levigatrici orbitali

piastra per persiane +



FSR 200 Intekit

SR 2185

SRE 4351 TurboTec

Dimensione piastra	114x102 mm	92x184 mm	114x229 mm
Potenza nom. ass.	200 W	210 W	350 W
Ø orbita	1,4 mm	2 mm	2,2 mm
Peso (senza cavo)	1,3 kg	1,5 kg	2,6 kg
Prezzo	€ 166,00	€ 123,00	€ 302,00
No.ord.	60006651	60044150	611351

Levigatrici roto-orbitali



SXE 3150

SXE 450 TurboTec

SXE 150-5.0 BL

SXE 150-2.5 BL

Ø platorello	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Potenza nom. ass.	310 W	350 W	350 W	350 W
Ø orbita	3 mm	2,8/6,2 mm	5 mm	2,5 mm
Peso (senza cavo)	1,6 kg	2,2 kg	1 kg	1 kg
Prezzo	€ 152,00	€ 260,00	€ 651,00	€ 651,00
No.ord.	600444	600129	61505070	61502570

Rifilatore

FM 500-6

€ 73,00

No.ord. 601741

Potenza nom. assorbita	500 W
No. giri a vuoto	32.000 /min
Apertura pinza di serraggio	6 mm
Peso (senza cavo)	1,3 kg



Multitool

MT 400 Q set

€ 265,00

No.ord. 60140650

Potenza nom. assorbita	400 W
No. oscillazioni a vuoto	11.000 - 18.500/min
Angolo di oscillazione a sx/dx	1,6°
Peso (senza cavo)	1,4 kg



Risultati di taglio precisi con l'impiego di un binario di guida.



Nessun contraccolpo in caso di bloccaggio della lama  
Massima protezione per l'operatore grazie alla funzione Anti Kick-Back e al fast brake Metabo.

BRUSHLESS

Ø lama x foro	Ø 165 x 20 mm
Prof. max. di taglio 90°/45°	66 / 43 mm
Potenza nom. assorbita	1.200 W
Ambito inclinazione lama	-1° / + 46°
No. giri a vuoto	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza cavo)	4,9 kg



NOVITÀ



Sega circolare ad affondamento  
KT 66 BL



€ 578,00  
No.ord. 60116650

Set KT 66 BL  
+ binario FS 160



€ 657,00  
No.ord. 691219

Seghe circolari



KS 55 FS

KS 66 FS

KS 85 FS

Potenza nom. assorb.	1.200 W	1.500 W	2.000 W
Ø lama x foro	160 x 20 mm	190 x 30 mm	235 x 30 mm
Prof. max taglio 90° / 45°	55 / 39 mm	66 / 47 mm	85 / 65 mm
No. giri a vuoto	5.600 /min	5.000 /min	4.500 /min
Peso (senza cavo)	4 kg	4,9 kg	8,4 kg
Versione	solo macchina	solo macchina con binario FS 160	solo macchina con binario FS 160
Prezzo	€ 177,00	€ 255,00	€ 337,00
No.ord.	600955	60106650	691135
		€ 400,00	€ 457,00
		60108550	691149


Lame per SEGHE CIRCOLARI



power cut wood

- ✓ Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce in legno massello
- ✓ Parzialmente utilizzabili per legno da costruzione con chiodi e resti di cemento

Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
190 x 30	1,4	16	€ 44,40	628006
235 x 30	1,8	24	€ 35,30	628677



multi cut

- ✓ Impiego universale per materiali più impegnativi
- ✓ Adatte per applicazioni con elevate esigenze
- ✓ Tagli puliti in legno, laminato, alluminio e ottone
- ✓ Buoni risultati di taglio anche per tagli obliqui, in legno massello e trucioliati grezzi.

Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
190 x 30	1,4	54	€ 59,60	628282
235 x 30	1,8	60	€ 99,30	628495



precision cut wood

- ✓ Per risultati di taglio molto buoni e netti, in tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
- ✓ Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni, corpi lama tagliati al laser, in acciaio di altissima qualità

Ø x foro (mm)	Spessore	n° denti	Prezzo €	No.ord.
160 x 20	1,4	24	€ 48,00	628031
160 x 20	1,4	42	€ 61,40	628072
190 x 30	1,4	48	€ 41,80	628283

Seghetti alternativi



STE 100 Quick

STEB 100 Quick

STE 140 Plus

Potenza nom. ass.	710 W	710 W	750 W
Prof. taglio: legno/acciaio/ metalli non ferrosi	100/10/25 mm	100/10/25 mm	140/10/35 mm
No. corse a vuoto	1.000-3.100/min	1.000-3.100/min	1.000-3.100/min
Peso (senza cavo)	2 kg	2,1 kg	2,5 kg
Prezzo	€ 179,00	€ 180,00	€ 310,00
No.ord.	60110050	60111050	60140350


Seghe diritte



SSE 1100


SSEP 1400 MVT

Potenza nom. ass.	1.100 W	1.400 W
No. corse a vuoto	0-2.600/min	0-2.800/min
Corsa lama	28 mm	32 mm
Livelli oscillanti	-	3
Peso (senza cavo)	3,9 kg	4,6 kg
Prezzo	€ 218,00	€ 395,00
No.ord.	60617750	60617850



Lame per seghetti alternativi


METALLO



Per lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi con una buona resa di taglio e durata.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
0,7	66	5	€ 6,20	623636
1,2	51	5	€ 6,20	623637
1,2	106	5	€ 9,50	623629


LEGNO



Tagli netti e veloci, in legno duro e tenero, truciolati, materie plastiche.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
2,5	74	5	€ 6,40	623634
4	74	5	€ 6,40	623635
4	74	5	€ 5,70	623633


LEGNO + METALLO



Denti saldati in metallo duro per una longevità eccezionale. Tagli netti e veloci nei più svariati materiali come legno e metallo.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
1,1 mm/24 TPI	132	3	€ 48,20	623836

LEGNO + METALLO



Adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
2,4-5 prog.	106	5	€ 18,40	623677

Lame per seghe diritte

METALLO - Bimetalliche



BiM flessibili, per lamiere e profilati.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
1,4	150	2	€ 8,90	631080
1,4	225	2	€ 13,80	631095

METALLO



BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
1,8-2,6	300	5	€ 33,80	628263


METALLO - Carbide



Al carburo, estremamente longevo, per tagli diritti e netti nel metallo e altri materiali.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
3	150	1	€ 18,70	626556
3	225	1	€ 25,40	626557
4,3	150	1	€ 25,10	631137

LEGNO



HCS per tagli in truciolati, legno, compensato.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
4	300	2	€ 10,90	631122

BiM flessibili, per legno con metallo.

Passo (mm)	Lungh. (mm)	Pz x conf.	Prezzo €	No.ord.
3,2-5,1	225	5	€ 28,00	631986
3,2-5,1	300	5	€ 32,40	631987

**Fresatrice per risanamenti**  
RFEV 19-125 RT



Inclusa testa con denti a punta (art. 628218)

Potenza nom. assorb.	1.900 W
No. giri max. a vuoto	750-3.100/min
Ø testa fresante/disco	125 mm
Peso (senza cavo)	3,8 kg

con testa fresante e denti a punta  
**€ 741,00**  
No.ord. 60382671

**Levigatrice per risanamenti**  
RSEV 17-125



Inclusa mola classic x calcestruzzo (art. 628209)

Potenza nom. assorb.	1.700 W
No. giri max. a vuoto	2.800 - 9.600 /min
Ø mola a tazza	125 mm
Peso (senza cavo)	2,7 kg

con mola  
**€ 491,00**  
No.ord. 60382951

**Levigatrice per risanamenti**  
RSEV 19-125 RT



senza mola  
**€ 472,00**  
No.ord. 60382570

Potenza nom. assorb.	1.900 W
No. giri max. a vuoto	3.800-8.200/min
Ø testa fresante/disco	125 mm
Peso (senza cavo)	3,5 kg

Inclusa mola a tazza diamantata professionale x calcestruzzo (art. 628205)

con mola  
**€ 646,00**  
No.ord. 60382571


**Set:**  
**levigatrice per risanamenti**  
**+ aspiratore**  
RSEV 19-125 RT  
**+ ASR 35 L ACP**



con mola  
**€ 1.093,00**  
No.ord. 691000



**Miscelatori**



	RWE 1200	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2
Potenza nom. assorbita	1.200 W	1.200 W	1.600 W
Velocità meccaniche	1	2	2
Ø max cestello	120 mm	140 mm	160 mm
Vol. impasto max. consigliato	30 l	50 l	90 l
No. giri max. a vuoto	0 - 900/min	0 - 300 / 0 - 650 /min	0 - 300 / 0 - 650 /min
Peso (senza cavo)	3,4 kg	4,3 kg	4,5 kg
<b>Prezzo</b>	<b>€ 164,00</b>	<b>€ 207,00</b>	<b>€ 256,00</b>
No.ord.	614048	614049	614050



**Levigatrice a stelo**  
LSV 5-225 Comfort



\*Estendibile fino a 2,1 m tramite prolunga (optional)

**€ 971,00**  
No.ord. 600136

Lungh. regolabile	1,1 - 1,6 - (2,1*) m
Potenza nom. assorb.	500 W
Ø platorello	225 mm
Peso (senza cavo)	4,5 kg

**Set: levigatrice a stelo**  
**+ aspiratore**

LSV 5-225 Comfort  
**+ ASR 35 L ACP**  
**+ 25 fogli abrasivi P 120**  
**+ tubo antistatico** (art. 631370)  
**+ tubo standard**



**€ 1.643,00**  
No.ord. 69088653

**FRUSTE**

	Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. del materiale	Attacco	Adatta	No.ord.	Prezzo
<b>RS-R3</b>		120	590	15-25 kg	M 14	626734	€ 53,70
		140	590	25-40 kg	M 14	626735	€ 59,80
<b>RS-R2</b>		120	590	10-15 kg	M 14	626738	€ 41,80
		140	590	15-30 kg	M 14	626739	€ 45,60
<b>RS-L2</b>		120	590	20-30 kg	M 14	626745	€ 36,70
<b>SR 12</b>		120	590	20-40 kg	M 14	626742	€ 41,80

**Scanalatore per muri**  
MFE 40

Potenza nom. assorb.	1.900 W
Ø dischi diamantati	125 mm
Prof. taglio regolabile	10 - 40 mm
Possibili larghezze scanalatura	9 / 15,5 / 22 / 28,5 / 35 mm
Peso (senza cavo)	4,6 kg



Inclusi 2 dischi diamantati (art. 28559)

senza dischi  
**€ 610,00**  
No.ord. 60404051

con 2 dischi diamantati a 1 lama  
**€ 694,00**  
No.ord. 60404050

**Dischi diamantati**  
**a 2 lame**

Ø 125 x 18 x 22,23 mm  
Largh. scanal.: 20 mm

**€ 164,70**  
No.ord. 6.28298



**a 3 lame**

Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm  
Largh. scanal.: 30 mm

creazione di tracce, senza costola intermedia

**€ 231,80**  
No.ord. 628299



**Carter di aspirazione**

✓ taglio di tegole, beole  
✓ solo per smerigliatrici Metabo

**CED 125 Plus**  
per dischi Ø 125 mm

**€ 187,00**  
No.ord. 626731



**CED 230**  
per dischi Ø 230 mm

**€ 242,00**  
No.ord. 626752

Compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi.



# Innumerevoli vantaggi con un solo sistema **metaBOX**



## OFFICINA



### metaBOX 63 XS Organizer

252 x 167 x 63 mm  
con 6 scomparti

€ 27,00

No.ord. 626896



### metaBOX 145 Toolbox

396 x 296 x 153,5 mm  
per attrezzi

€ 64,00

No.ord. 626908



### metaBOX 340 Toolbox

396 x 296 x 348,5 mm

€ 78,00

No.ord. 626909



### metaBOX 118 Organizer

396 x 296 x 118 mm  
con 12 vaschette asportabili

€ 89,70

No.ord. 626897

## CANTIERE

### Larghezza metaBOX 396 mm



#### metaBOX 118

396 x 296 x 118 mm

€ 51,00

No.ord. 626882



#### metaBOX 145

396 x 296 x 145 mm

€ 52,80

No.ord. 626883



#### metaBOX 215

396 x 296 x 215 mm

€ 60,00

No.ord. 626887



#### metaBOX 340

396 x 296 x 340 mm

€ 71,00

No.ord. 626888

### Larghezza metaBOX 496 mm



#### metaBOX 145 L

496 x 296 x 145 mm

€ 54,60

No.ord. 626884



#### metaBOX 165 L

496 x 296 x 165 mm

€ 56,50


No.ord. 626889

## TRASPORTO

Adatte a tutte le larghezze di valigetta.

### Piastra adattatrice metaBox

Per furgoni attrezzati con il sistema Sortimo.



€ 35,00

No.ord. 626895

### Piastra adattatrice multipla metaBOX

Portata fino a 100 kg,  
rende abbinabile anche con  
sistemi di trasporto di altri produttori.



€ 39,30

No.ord. 626900

### Carrellino di trasporto metaBox

Semplice trasporto con  
aggancio diretto ai metaBox,  
portata fino a 100 kg.



€ 107,40

No.ord. 626894

### Piano multifunzione MWB 100

Portata massima	120 kg
Altezza regolabile	800 - 1.000 mm
Misure piano del tavolo	71 x 96 cm
Spess. del materiale del piano del tavolo	20 mm
Ø fori	20 mm
Peso	22,1 kg



con morsetti  
a rilascio rapido  
in dotazione



€ 230,00  
No.ord. 626991



**NOVITÀ**

### Trasportabile e compatto

- Robusto piano in MDF con svariati fori e scanalature per morsetti
- Scanalature perimetrali per fissaggio di contenitori
- Gambe regolabili in altezza per lavorare nel massimo confort
- Chiusura rapida e trasporto semplice grazie al leggero telaio in alluminio e alle pratiche maniglie

### Coppia di cavalletti da lavoro MAB 82

Portata max. singol.	590 kg
Portata max. in coppia	1.180 kg
Altezza regolabile	615 - 820 mm
Alloggiamento per travetti regolabile	0 - 90 mm
Peso	10,2 kg



€ 136,00  
No.ord. 626990

**NOVITÀ**

### Robusti e versatili

- Gambe regolabili in altezza con piedini orientabili, per aumentare la stabilità su tutte le superfici irregolari
- Funzione di cavalletto per troncatrici e possibilità di aggancio di morsetti per troncatrici
- Facile trasporto grazie alla pratica maniglia. Montaggio e smontaggio rapido.

# Metabo Services



## Estendi gratuitamente la garanzia fino a 3 anni.

Confidiamo nella qualità dei nostri prodotti e per questo, offriamo la possibilità di estendere la garanzia di un ulteriore anno.

Con una semplice registrazione sul nostro sito [www.metabo-service.com](http://www.metabo-service.com), entro 4 settimane dalla data d'acquisto dell'utensile, potrai accedere a questo servizio gratuito su tutti gli utensili a cavo e a batteria Metabo.



## Assistenza e riparazioni.

Con il nostro sistema Smart Service\* non perdi tempo:

- ✓ hai a disposizione un **LISTINO A COSTI FISSI** che puoi consultare online per conoscere i costi di riparazione
- ✓ nessuna attesa grazie ai costi fissi e, i tempi di gestione sono ancora più celeri
- ✓ revisione totale e certificata dai nostri tecnici esperti
- ✓ 6 mesi di garanzia su tutta la macchina

\*solo per i centri d'assistenza che aderiscono all'iniziativa



## Assistenza totale gratuita sui martelli Metabo.

Acquistando un martello SDS-max Metabo, tutti i costi di riparazione sono completamente coperti.

Registrando il prodotto su [www.metabo-martelli.it](http://www.metabo-martelli.it), entro 4 settimane dalla data d'acquisto, è possibile usufruire del servizio gratuito di riparazione, anche per problemi di usura.

## Team di professionisti.

I nostri tecnici e riparatori esperti potranno consigliarti e rispondere alle tue domande.

Si prenderanno cura del tuo utensile, per continuare a garantirti le massime prestazioni!

1 L'utilizzatore consegna l'utensile al punto vendita Metabo di fiducia



2 Il rivenditore invia le macchine presso l'assistenza Metabo



L'utensile riparato viene rispedito con una garanzia di 6 mesi sulla riparazione\*\*



\*\*solo su riparazioni in regime forfettario

Il Vostro rivenditore Metabo

**metabo**®  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS